



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 Ostrava

Elektronický podpis - 12.6.2014



Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Mgr. Renáta Mičulková  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 3.4.2015

Čj: MSK 80104/2014  
Sp. zn.: ŽPZ/14424/2014/Mič  
231.2 A20  
Vyřizuje: Mgr. Renáta Mičulková  
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství  
Telefon: 595 622 690  
Fax: 595 622 396  
E-mail: renata.miculkova@kr-moravskoslezsky.cz  
Datum: 2014-06-11

<b>OBCENÍ ÚRAD ROPICE</b>		Č. dopor.
Došlo: <b>16-06-2014</b>	Zpracoval <i>[Signature]</i>	
Č.j. <i>02/00360/14/SK</i>	Ukl. znak <i>38</i>	
Přílohy: .....		

# Veřejná vyhláška

## Návrh

## Opatření obecné povahy

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad podle § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),

- I.** podle § 66 odst. 1 vodního zákona **stanovuje záplavové území vodního toku Olše, ČHP 2-03-03-029 až 2-03-03-050 , v ř. km 34,8 – 48,0** na území v k.ú. Zpupná Lhota a k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín, v k.ú. Ropice, obec Ropice, v k.ú. Konská a k.ú. Třinec, obec Třinec.
- II.** podle § 66 odst. 2 téhož zákona **vymezuje aktivní zónu záplavového území vodního toku Olše, ČHP 2-03-03-029 až 2-03-03-050 , v ř. km 34,8 – 48,0** na území v k.ú. Zpupná Lhota a k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín, v k.ú. Ropice, obec Ropice, v k.ú. Konská a k.ú. Třinec, obec Třinec.

**Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny je znázorněn v příloze, která je nedílnou součástí tohoto opatření.**

Toto opatření nahrazuje v celém rozsahu opatření krajského úřadu č.j. MSK 32767/2009 ze dne 4.3.2009 a v úseku ř. km 34,8 – 40,435 nahrazuje opatření Okresního úřadu Karviná, referátu životního prostředí, zn. RŽP/1030/231/2000/He-V/5 ze dne 29.5.2000. Opatření Okresního úřadu Karviná, referátu životního prostředí, zn. RŽP/1030/231/2000/He-V/5 ze dne 29.5.2000 zůstává v platnosti pro úsek ř. km 25,650 – 34,8.

### Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 23.5.2014 návrh správce vodního toku Olše, Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Olše v ř. km 34,8 – 48,0, od jezu v Chotěbuzi po pevný jez v Třinci.



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

tel.: 595 622 222  
fax: 595 622 126  
ID DS: 8xóbxsd

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha  
č. účtu: 1650676349/0800

[www.kr-moravskoslezsky.cz](http://www.kr-moravskoslezsky.cz)

Dokumentace byla zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, a je uložena u krajského úřadu. Jedná se o změnu záplavového území vodního toku Olše stanoveného v úseku ř. km 34,8 - 40,435 opatřením Okresního úřadu Karviná, referátu životního prostředí, zn. RŽP/1030/231/2000/He-V/5 ze dne 29.5.2000 a v úseku ř. km 40,435 - 48,0 opatřením krajského úřadu č.j. MSK 32767/2009 ze dne 4.3.2009, a vymezení aktivní zóny záplavového území v těchto úsecích. Změna záplavového území je navržena na základě výsledků studie „Studie vyhodnocení a zvládnání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice – Karviná a úsek Chotěbuz – Třinec)“ zpracované Doc. Ing. Alešem Havlíkem, CSc. v roce 2012 v rámci procesu mapování povodňových rizik. Výpočet průběhu hladin povodňových průtoků byl proveden pomocí dvourozměrného numerického modelu na podkladu digitálního modelu terénu, čímž došlo ke zpřesnění údajů, a tím ke změně rozsahu záplavového území a aktivní zóny záplavového území.

Změna se nedotýká úseku vodního toku Olše v ř. km 25,650 – 34,8, pro který zůstává v platnosti opatření Okresního úřadu Karviná, referátu životního prostředí, zn. RŽP/1030/231/2000/He-V/5 ze dne 29.5.2000.

**Příloha, která je nedílnou součástí návrhu opatření obecné povahy:** Mapy záplavového území vodního toku Olše, část B - situace (zpracovatel Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., datum: 24. března 2014).

## Poučení

Krajský úřad v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 115a vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území vodního toku Olše v ř. km 34,8 – 48, 0. K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit v souladu s § 172 odst. 4 správního řádu připomínku. Písemné připomínky je možno podat ke krajskému úřadu a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. Dnem doručení je poslední den vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. Dokumentace ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny v písemné podobě je uložena u krajského úřadu (kancelář č. B 519) v 5. poschodí budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava).

Podle § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, nemohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, uplatnit písemné odůvodněné námitky podle § 175 odst. 5 správního řádu.

## Další poučení

Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně záplavových území nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v aktivní zóně podle § 67 odst. 2 vodního zákona zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem

zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, a zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

„otisk razítka“

Ing. Lenka Heczková v.r.  
vedoucí oddělení  
vodního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Mgr. Renáta Mičulková

Toto oznámení musí být ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na místě k tomu obvyklém na úřadech:

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
2. Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
3. Obecní úřad Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice
4. Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Veřejnou vyhláškou se oznámení doručuje na úřední desce a elektronické úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, poslední den 15denní lhůty jejího vyvěšení je dnem jejího doručení. Na ostatních úředních deskách se oznámení veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

Vyvěšeno dne: 19. 6. 2014

Sejmuto dne:


Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Na vědomí  
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava



**LEGENDA**

- Hranice záplavového území při přítoku Q<sub>10</sub>
- Hranice záplavového území při přítoku Q<sub>20</sub>
- Hranice záplavového území při přítoku Q<sub>30</sub>
- Aktivní zóna záplavového území


**REVITAL**  
 Inženýrská a projektová kancelář  
 Zastřežení: 1520 Praha 5  
 Doc. Ing. Aleš Hrnčík, CSc.  
 Místní na státní území záplavového území  
 Zpracoval: Ing. Petr Štěpán, Ing. Petr Štěpán  
 Datum: 24. 3. 2014  
 Číslo: B - Situace  
 Měřítko: 1:10 000  
 Projekt: Stavba záplavového území