



**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC**  
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Doporučeně**

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MěÚT/33766/2014/SŘaÚP/Vi

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546

145 05 Praha 4 - Nusle

VYŘIZUJE: Eva Vitasková, DiS.  
Oprávněná úřední osoba

TEL.: 558 306 236

FAX: 558 306 143

E-MAIL: eva.vitaskova@trinecko.cz

DATUM: 11.8. 2014

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR,, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 145 05 Praha 4 - Nusle, které zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696, 702 00 Ostrava

(dále jen "stavebník") dne 10.7.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

**"Silnice I/68 Třanovice - Nebory"**

**stavební objekty:**

SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711

SO 125 Přeložka MK Hnojník pod SO 205 - část km 0,070000-0,633952 (KÚ)

SO 153 Účelové komunikace ve Stříteži - část větev 1 a 3

SO 154 Lesní cesta pro pěší km 4,584

SO 207 Most na MO2k 5,5/30 přes silnice I/68 v km 1,287

SO 209 Most na silnici III/4763 přes I/68 v km 2,711

SO 262 Opěrná zeď na SO 122

na pozemcích parc. č. 1081, 1083/4 a 1083/5 (oddělené z pozemku parc.č. 1083), 1111, 1600/1 (oddělen z pozemku parc.č. 1079), 1600/2 (oddělen z pozemku parc.č. 1084), 1600/4 (oddělen z pozemku parc.č. 1080), 1600/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1083), 1600/6 (oddělen z pozemku parc.č. 1077/5), 1600/19 (oddělen z pozemku parc.č. 1056/10), 1600/20 (oddělen z pozemku parc.č. 1056/11) v katastrálním území Hnojník, parc. č. 1905/27 (oddělen z pozemku parc.č. 1905/6), 1906/4 (oddělen z pozemku parc. č. 1906), 1921/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1921), 1921/1 (oddělen z pozemku parc.č.1921)

v katastrálním území Ropice, (dle prováděných pozemkových úprav je pozemek parc.č. 1921/6 v kat. území Ropice),

parc. č. 1141/1, 1141/6 (oddělen z pozemku parc.č. 1141/1), 1207/10 (oddělen z pozemku parc.č. 908/1), 1207/11 (oddělen z pozemku parc.č. 108), 1207/12 (oddělen z pozemku parc. č. 105), 1207/13 (oddělen z pozemku parc.č. 1161/1), 1207/14 (oddělen z pozemku parc. č. 1162/1), 1207/15 (oddělen z pozemku parc.č. 882/1) v katastrálním území Střítež, parc. č. 3466 v katastrálním území Třanovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba „silnice I/68 Třanovice - Nebory“ byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby, které vydal odbor stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 1.11.2011 pod č.j. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si, které bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 20.4.2012 zn. ÚPS/5177/2012/Kol 328.1 A5 a které nabylo právní moci dne 23.4.2012.

Souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) byl vydán odborem stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 15.4.2013 pod č.j. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si – stavební úřad.

Předmětem stavební akce jsou jednotlivé stavební objekty přímo související s výstavbou přeložky silnice I/68 v úseku Třanovice - Nebory, které jsou níže uvedené.

#### Stavba obsahuje:

- **SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711** - přeložka silnice II/4763, která bude přerušena výstavbou silnice I/68. Přeložka je situována v obci Střítež a je navržena dvoupruhová, obousměrná v kategorii S 7,5/50 celkové délky 568,27 m. Návrhy směrových oblouků o  $R = 220, 215$  a  $150$  odpovídající návrhové rychlosti dle ČSN. Výškové řešení se odvíjí od nivelety hlavní trasy a podjezdnou výškou nadjezdu (SO 209), po kterém přeložka hlavní trasu přechází. Maximální podélný spád činí  $5,21\%$ , minimální výškový oblouk je o  $R = 1000$  m.
- **SO 125 Přeložka MK Hnojník pod SO 205** - část km 0,070000-0,633952 (KÚ) - bude řešená část přeložky v km 0,70000 - 0,633952 (konec úseku). Stavební část řeší propojení severní a jižní části obce Hnojník. Přeložka se napojuje na stávající místní komunikaci severně od přeložky I/68 a vznikl z požadavku OÚ Hnojník. Přeložka se napojuje na stávající místní komunikaci severně od přeložky I/68, v délce cca 400 m jde v souběhu s tělesem silnice I/68 a v km 0,190 SO 101 podchází pod mostním objektem SO 205 (most na silnici I/68 přes Stonávku a silnici II/474 km 0,223) přeložku silnice I/68. Pod mostním objektem je zřízena vlevo ve směru staničení výhybna v km 0,43050. V jižní části obce se přeložka napojuje na stávající místní komunikaci. Přeložka je řešena v kategorii MO1k - /4,0/30 a její celková délka činí 633,95 m (povoluje se nyní délka 563 m). Směrové oblouky o poloměru  $R = 300, 80, 70, 30, 40$  vyhovují návrhové rychlosti 30 km/h, pouze úvodní oblouk v napojení na stávající komunikaci je z důvodu polohy stávající zástavby a minimalizace záboru navržen o  $R = 25$  m na nižší  $V_n$ . Výškově je přeložka vedena po stávajícím terénu, v místě v souběhu s říčkou Stonávka pod mostem SO 205 je vedena v násypu výšky 1,5 - 2,0 m z důvodu možnosti zaplavování. Maximální podélný spád je  $3,7\%$ , minimální poloměr výškového oblouku je  $R = 1300$  m.
- **SO 153 Účelové komunikace ve Stříteži** - část větví 1 a 3 - bude provedena přeložka části komunikace větví č. 1 a 3. Účelová komunikace řeší napojení stávajících účelových komunikací a přístupy na pozemky v obci Střítež z přeložky silnice III/4763 - SO 122. Objekt je rozdělen na tři větve - větve 1 a 2 řeší napojení v severní části obce, větev 3 v jižní části. Komunikace jsou navrženy v kategorii MO1k -/4/30 (větev 1 a 3). Délka větve 1 je 91,54 m a větev 3 činí 74,17 m. Návrh nivelety je závislý na výškovém průběhu předložky silnice III/4763 - SO 122 a napojení na stávající komunikace. Maximální spád větve 1 je  $2,62\%$  a  $8,85\%$  na větví 3, minimální poloměr zakružovacího oblouku je 150 m. Směrové poloměry jsou u větve 1  $R = 15$  m a  $R = 30$  m, větev 3  $R = 12,5$  m.

- **SO 154 Lesní cesta pro pěší km 4,584** - stavební objekt řeší náhradu za přerušenu lesní cestu výstavbou přeložky silnice I/68. Objekt podchází silnici I/68 pod mostním objektem SO 211 (most na silnici I/68 přes vodoteč-podchod pro zvěř v km 4,586), podchozí výška je 2,5 m. Cesta je navržena v šířce 2,0 m a její celková délka činí 127,15 m.
- **SO 207 Most na MO2k 5,5/30 přes silnice I/68 v km 1,287** - nadjezd převádí přeložku MK Hnojník kategorie MO2k 5,5/30 přes přeložku silnice I/68. Pro návrh objektu je určující příčné uspořádání a průjezdní prostory přemostřované komunikace a konfigurace okolního terénu. Součet rozpětí mostních polí je 55,2 m. Nosná konstrukce je spojitá o dvou polích z předpjatého betonu, s výškovým náběhem nad vnitřní podpěrou. Uložení na opěře 1 je na ložiskách, mezi podpěrou 2 a opěrou 3 je konstrukční systém vzpěra-táhlo. Spodní stavba na opěře 1 je masivní se základem na pilotách, na podpěře 2 je základ na pilotách. Do tohoto základu jsou vetknuty monolitická vzpěra a monolitické táhlo. Vzpěra je vetknuta do nosné konstrukce v ose uložení podpěry 2. Spodní stavbu na opěře tvoří příčník nosné konstrukce, do kterého je vetknuto táhlo. Příčník je uložen přímo na pilotách. Délka přemostění 52,59 m, délka mostu 64,40 m, rozpětí jednotlivých polí 36,0 + 19,2 m, volná šířka mostu 5,500 m, bez chodníků, šířka mostu 7,100 m, výška mostu nad terénem 9,9 m, stavební výška mostu 1,30 m, zatížitelnost mostu: normální - nejméně 22 t, výhradní - nejméně 40 t.
- **SO 209 Most na silnici III/4763 přes I/68 v km 2,711** - nadjezd převádí přeložku silnice III/4763 kategorie S7,5/50 přes přeložku silnice I/68. Pro návrh objektu je určující příčné uspořádání a průjezdní prostory přemostřované komunikace a konfigurace okolního terénu. Součet rozpětí mostních polí je 61 m. Nosná konstrukce je spojitá o třech polích z předpjatého betonu, integrovaná se spodní stavbou. Krajiní opěry jsou tvořeny příčníky nosné konstrukce. Příčníky jsou uloženy přímo na pilotách. Vnitřní podpěry jsou stěnové na pilotovém základu. Délka přemostění 58,67 m, délka mostu 69,50 m, rozpětí jednotlivých polí 16,0+29,0+16,0 m, volná šířka mostu 8.500 m, šířka mostu 11.050 m, výška mostu nad terénem 9.20 m, stavební výška mostu 1,32 m, zatížitelnost mostu: normální - nejméně 32 t, výhradní - nejméně 80 t, výjimečná - nejméně 196 t.
- **SO 262 Opěrná zeď na SO 122** - je situována na levé straně silnice přeložky silnice III/4763 (SO 122) v km 0,455 - 0,515. Přeložka silnice navržena v kategorii S 7,5/50. Celková délka opěrné zdi vychází z požadavku na ochranu pozemků vlevo od hlavní trasy. Vzhledem k výšce náspu je výška zdi proměnná. Délka zdi je 60 m. Navržena je konstrukce z armované zeminy doplněná z lící strany betonovými tvarovkami. V horní části je konstrukce opatřena betonovou římsou se svodidlovým zábradlím.

Odbor stav. řádu a ÚP Městského úřadu Třinec, jako speciální stavební úřad dopravní příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

#### **10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stav. řádu a ÚP Městského úřadu Třinec, úřední dny Po a St 8 – 17 hod., ve dnech Út, Čt a Pá od 7 – 15:30 hod., nejlépe však po telefonické dohodě, tel. čís. 558 306 236).

#### **Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud

je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Vzhledem k počtu účastníků řízení je možno dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), předmětné řízení o vydání stavebního povolení označit jako řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle citovaného ustanovení správního řádu, dle odst. 6 lze doručovat písemnosti v řízení s velkým počtem účastníků řízení veřejnou vyhláškou.

Doručování písemnosti veřejnou vyhláškou je upraveno ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu – písemnost se vyvěsí na úřední desce a zveřejní se též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Stavebníkovi (vlastníkovi stavby) je oznámení doručováno v souladu s ustanovením § 115 odst. 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 19 a § 21 správního řádu do vlastních rukou.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníci řízení mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, popřípadě navrhnout jeho doplnění v termínu do **5 dnů** po skončení výše uvedené lhůty pro podání námitek, popřípadě důkazů. Po uplynutí této doby bude ve věci rozhodnuto.

Občanská sdružení, pokud využijí svého práva upraveného ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Občanské sdružení dle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění se stane účastníkem řízení předmětného stavebního řízení, pokud svou účast písemně oznámí zdejšímu speciálnímu úřadu, a to do **8 dnů** ode dne, kdy mu bylo předmětné oznámení o zahájení stavebního řízení doručeno.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Eva Vitasková, DiS.  
referent odboru SŘ a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec, který písemnost doručuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Současně bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce Obecních úřadů Třanovice, Hnojník, Střítež a Ropice, kde bude rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zde toto vyvěšení nemá účinky doručení, na které je v řízení vázáno počítání lhůt.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, které zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IDDS: r7pb5ee

2. Vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení),

3. Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno dle záboru pozemků potřebných pro výstavbu, ploch zařízení situace staveniště v měřítku 1:3000, část E, čís. přílohy 249078/E/2 s datem 10/2009, stupeň dokumentace DSP – VD-ZDS v měřítku 1:3000 (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení),

4. Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení)

5. Občanská sdružení, pokud využijí svého práva upraveného ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - doručení veřejnou vyhláškou.

dotčené orgány

6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive

7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 8x6bxsd

9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd

10. Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1

11. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1

12. Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca

13. Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp

14. Obecní úřad Třanovice, IDDS: zevbq7d

15. Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

16. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: n5hai7v

17. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Třinec, IDDS:

n5hai7v

18. Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2

19. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: w4wbu9s

20. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, IDDS:  
w4wbu9s

18. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: w4wbu9s

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:

Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca

Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp

Obecní úřad Třanovice, IDDS: zevbq7d

Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2