60

Elektronický podpis - 18.11.2016
Certifikát autora podpisu:
Jméno : Ing. Patrik Janota
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 13.12.2016

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy
28. října 117, 702 18 Ostrava

Čj:	MSK 147996/2016
Sp. zn.:	DSH/29968/2016/Jan
	280.1 A10
Vyřizuje:	Ing. Patrik Janota
Odbor:	Odbor dopravy
Telefon:	595 622 900
Fax:	595 622 143
E-mail:	posta@msk.cz
Datum:	18. 11. 2016

OBECNÍ ÚŘAD ROPICE	Č. dopor. DS
Došlo: 21-11-2016	Zpracoval Szm
Č.j. OR/01233/16/Szm	Ukl. znak H8
Přílohy:	

Veřejná vyhláška

Oznámení

o zahájení stavebního řízení

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 26. 8. 2016 pod č.j. MSK 111195/2016 žádost o stavební povolení na stavbu **„Silnice I/68 Třanovice – Nebory" – část 4**, kterou podala právnická osoba Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha zast. společností INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava. Jedná se o již čtvrtou žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu, jejímž předmětem jsou tyto stavební objekty a jejich části: **SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,350-1,650 a 4,650-5,080; SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,350-1,650 a 4,650-5,080, SO 307 Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 4,650-5,120; SO 352 Úprava stávajícího koryta Stonávky, km 0,218** prováděné na pozemcích v k.ú. Hnojník: parc. č. 1600/8, 1600/9, 1539/1, 1600/21, 1600/26, 1600/27, 1600/28, 1600/30, 1600/31 a 1600/32, na pozemcích v k.ú. Ropice parc. č. 3123, 3124, 3125, 3134, 3139 a 3140.

Předmětem stavební akce je výstavba přeložky silnice I/68 v úseku Třanovice – Nebory. Stavba je součástí definitivního řešení propojení silnice D48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice (D48) - Mosty u Jablunkova. Začátek silnice navazuje mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Třanovice na silnici D48 a končí v km 5,400 napojením do MÚK Nebory navazující stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice". Stavba je vedena přes katastrální území Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice a Nebory. Komunikace je navržena v kategorii S 24,5/100 jako čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace s návrhovou rychlostí 100km/h. Celková délka přeložky silnice je 5,4 km.

Technický popis povolovaných objektů:

SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,350-1,650 a 4,650-5,080: Přeložka silnice SO 101 je hlavním objektem stavby. Je navržen v kategorii S 24,5/100. Začátek objektu v km 0,000 navazuje na

větve mimoúrovňové křižovatky Třanovice (SO 111), která napojuje přeložku silnice I/68 na již zprovozněnou komunikaci D48. Objekt končí v Neborech na křížení se stávající silnicí I/68 a následné MÚK Nebory. Celková délka přeložky činí 5,400 km. Objekt začíná přímou v délce 495 m, kde u obce Hnojník mostním objektem překračuje říčku Stonávku a silnici II/474 a pokračuje pravostranným obloukem o R = 2000 m, následuje levostranný oblouk o R = 1000 m, pravostranným obloukem R = 1750 m prochází prolukou v obci Střítež, kde mimoúrovňově kříží silnici III/4763 a dále mostním objektem překlenuje hluboké údolí říčky Ropičanky a železniční trať ČD č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek (drážní km 130,23570), prochází lesním komplexem v k.ú. Ropice a pravostranným obloukem o R = 950 m se přiklání k obci Nebory a končí na stávající silnici I/68, kde na stavbu navazuje stavba přeložky „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice" svým stavebním objektem „SO 111 – MÚK Nebory v km 5,417". Součástí této stavby je pouze výstavba větve 1 MÚK Nebory (SO 112) z důvodu napojení na stávající silnici I/68 z důvodu etapizace výstavby. Výškové vedení je navrženo s ohledem na okolní terén a výškovou polohu křižujících komunikací, trati ČD (km 3,496) a vodních toků a s tím související výšku stoleté vody křižujících vodotečí (spodní okraj mostovky je min. 0,5 m nad hladinou Q 100). Výška nivelety je navržena tak, aby hrana koruny byla min. 1,0 nad Q 100 a nejnižší výška pláně byla min. 0,5 m nad hladinou stoleté vody. Maximální navržený podélný sklon nivelety je 3,5 % v místě vystoupání z údolí toku Stonávky na kopec u obce Hnojník. Minimální podélný sklon na trase činí 0.55 %, minimální údolnicový zakružovací oblouk je Ru = 8 000 m, minimální vrcholový zakružovací oblouk Rv = 7500 m.

SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,350-1,650 a 4,650-5,080: Jedná se o protihlukové stěny se sloupky z ocelových válcovaných profilů, kotvených do vrtaných pilot. Výplň stěn je požadována pohltivá z recyklovaných plastů s vodorovným lištováním, na mostech a exponovaných místech pak výplň materiály na bázi akrylátu, odpovídajících materiálových charakteristik a s požadovanou úpravou průsvitnosti ale neprůhlednosti a s matným povrchem. Konstrukce stěn je tvořena ocelovými sloupky kotvenými do zhlaví pilot. Sloupky jsou obecně navrženy z Válcovaných profilů HEB, s parametrem 160, 180, 200, 220, 240, 260 nebo 280, u zalomených sloupků je použit profil UPE, zpravidla 260. Soklové panely, jsou předpokládány zalomené ve spodním líci pro osazení na zhlaví pilot, kde se mohou vyrovnávat do požadované vodorovné pozice. Tl. soklu je navržena 100mm, min. výška 600mm. V rámci tohoto stavebního povolení jsou povolovány protihlukové stěny odpovídající výše uvedeným km – část PHS 11, část PHS 12, část PHS 19, část PHS 20 a část PHS 21.

SO 307 Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 4,650-5,120: Stavební objekt SO 307 řeší novostavbu dešťového odvodnění na hlavní trase v km cca 3,847 – 5,120 SO 101. Objekt má jednu hlavní stoku označenou „G". Stoka, resp. její revizní šachty, budou umístěny 0,35 m vpravo od osy komunikace hlavní trasy. K ní je dále připojena vedlejší stoka „G1" která odvádí dešťovou vodu z mostu SO 210 a z jeho bystřického předmostí. Stoka „G" je vedena ve středním pruhu hlavní trasy v km 3,942 – 5,050, odtéká proti směru staničení a její délka činí cca 1227 m. Stoka „G1" o profilu DN 300 se nachází v prostoru před mostem SO 210 a odtéká ve směru staničení, přičemž se zaúsťuje do stoky „G" v šachtě 3. Na stoce „G" je umístěno celkem 31 revizních šachet, přičemž v šachtách Š2 a Š21 je umístěno stavítko. Na stoce „G1" jsou 2 vlastní revizní šachty. Stoka je navržena z PP trub o profilu DN 300 až 500 kruhové pevnosti SN 10 se světlým vnitřním povrchem. Přípojky od horských/ uličních vpustí nebo vpustí štěrbinových žlabů budou z obdobného materiálu o profilu DN 200, avšak o kruhové pevnosti SN 8. Na kanalizaci jsou navrženy revizní šachty, spadiště, horské a uliční vpusti. Konečným recipientem je řeka Ropičanka.

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz

Pro ochranu životního prostředí je v rámci objektu dešťové kanalizace SO 307 navržena soustava retenční nádrže (RN) a odlučovače ropných látek (ORL) – SO 307.1 – ORL+RN č.7, km 3,925. Jako retenční nádrž bude sloužit uzavřená prefabrikovaná podzemní montovaná železobetonová nádrž firmy DYWIDAG. Nádrž je navržena tak, aby byla schopná pojmout objem 243,3 m^3. Jedná se o oválnou nádrž šířky 5,4 m a délky 37 m. Jako odlučovač ropných látek je použit kruhový prefabrikovaný odlučovač firmy DYWIDAG s označením KA-I-25. K zachycení pevných částic ze zpevněných ploch slouží sedimentační prostor v retenční nádrži. Napojení na recipient je řešeno pomocí stoky „G". Součástí objektu je i obtoková stoka „G0" o DN 500 navržená na kapacitní průtok v kanalizaci. Tato stoka má délku 10,7 m a je vyústěna do šachty Š1 na stoce „G".

SO 352 Úprava stávajícího koryta Stonávky, km 0,218: Tento objekt řeší úpravu části stávajícího koryta vodního toku Stonávka pod mostním objektem SO 205 na silnici I/68. Do vodoteče budou zaústěny silniční příkopy a vyústěna dešťová kanalizace za odlučovačem ropných látek, odvádějící dešťové odtoky z komunikací a silničního tělesa nově navrhované silnice I/68.
Navrženo je řešení mostu bez úpravy toku. Opevnění svahů koryta pod mostem je navrženo nevegetačním opevněním kamennou dlažbou do betonu s patkou (v patě svahu) z kamene uloženého do betonu v délce 30 m.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, (dále jen speciální stavební úřad), ověřil podanou žádost o stavební povolení a přiložené doklady nejen z hlediska úplnosti, ale i z hledisek dle § 111 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona s odkazem na § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a na § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), po jeho novele zákonem č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen zákon 39/2015 Sb.) tímto opatřením

o z n a m u j e

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a zároveň informuje veřejnost o stavbě **„Silnice I/68 Třanovice – Nebory"**, o stavebních objektech a jejich částech: **SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,350-1,650 a 4,650-5,080; SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,350-1,650 a 4,650-5,080, SO 307 Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 4,650-5,120; SO 352 Úprava stávajícího koryta Stonávky, km 0,218**, které jsou předmětem podané žádosti o stavební povolení (poskytnutí informace ve smyslu § 9b odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).

Předmětný záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí Ministerstvem životního prostředí – stanovisko dle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno dne 29. 2. 2008 pod

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz

č.j. 18554/ENV/08. Jedná se tedy o stanovisko vydané před účinností zákona 39/2015 Sb. Souhlasné závazné stanovisko podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. k ověření souladu obsahu výše uvedeného stanoviska vydaného dle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 20. 11. 2015 pod č.j. 52735/ENV/15.

Na základě přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. podal oznamovatel (stavebník) před zahájením navazujícího řízení, na Ministerstvo životního prostředí žádost o vydání závazného stanoviska podle čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb., resp. dle § 9a odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K této žádosti stavebník doložil dokumentaci pro příslušné navazující řízení (dokumentaci pro vydání stavebního povolení) včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, k němuž bylo vydáno původní stanovisko, a proto speciální stavební úřad Ministerstvu životního prostředí oznamuje zahájení stavebního řízení. Tím je naplněna dikce § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na straně Ministerstva životního prostředí je tedy ověření změn záměru předmětné stavby. S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je možno se seznámit na Ministerstvu životního prostředí, příp. na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP127 či na Ministerstvu životního prostředí.

Předmětné stavební řízení je tedy ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí navazujícím řízením, jehož proces upravuje § 9b tohoto zákona a v jehož průběhu jsou příslušné informace zveřejňovány dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), tzn. veřejnou vyhláškou (za den zveřejnění se označuje den vyvěšení na elektronické úřední desce krajského úřadu www.msk.cz; veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dní). Navazující řízení dle citovaného zákona je řízením s velkým počtem účastníků řízení, které rovněž upravuje § 144 odst. 2 a odst. 6 správního řádu, a v němž lze i na základě citovaného ustanovení správního řádu doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4 správního řádu veřejnou vyhláškou. Doručování písemností veřejnou vyhláškou je pak upraveno v § 25 odst. 2 správního řádu – písemnost se vyvěsí na úřední desce a zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Stavba je umístěna územním rozhodnutím Městského úřadu Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování ze dne 1. 11. 2011, č.j. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si, které bylo na základě odvolání změněno a potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 20. 4. 2012, č.j. MSK 10164/2012 s nabytím právní moci dne 23. 4. 2012.

Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování dne 15. 4. 2013, č.j. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si - Stavební úřad.

Za účastníky stavebního řízení veřejnou vyhláškou speciální stavební úřad označil

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, zastoupené společností INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábř. 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava,
- vlastníky pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou–li být jejich vlastnická práva k pozemkům prováděním stavby přímo dotčena - (i vlastníci veřejné technické infrastruktury),

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00 www.msk.cz

- vlastníky staveb na pozemcích, na nichž má být stavba prováděna, a ty, kteří mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena - (i vlastníci veřejné technické infrastruktury).

podle § 109 písm. e) a f) v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona:

- vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ty, kdo mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Speciální stavební úřad tyto účastníky vymezil v rozsahu pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v šíři ochranného pásma silnice I. třídy stanoveného na základě § 30 zákona o pozemních komunikacích. Jedná se o pozemky v k.ú. Hnojník parc. č. 1077/7, 1077/4, 1600/7, 1077/5, 1075, 1600/10, 1600/11, 1076, 1600/20, 1549/5, 1600/25, 983, 982/5, 981/1, 1600/29, 982/6, 1551/4, 977/5, 982/7, 974, 1550, 975, 1056/12, 1056/24, 982/4, 1551/1, 977/6, 978, 977/4, 1600/34, 1600/33 a o pozemky v k.ú. Ropice parc. č. 3115, 3114, 3127, 3128, 3126, 3559, 3132, 3131, 3133, 3148, 3149, 3141, 3142 a 3150.

podle § 109 písm. g) stavebního zákona a s odkazem na § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí speciálnímu stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne vyvěšení předmětné veřejné vyhlášky a to pouze obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost, kterou je dle § 3 písm. i) bodu 2 citovaného zákona právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 citovaného zákona, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Součástí písemného přihlášení musí být doklad prokazující, že je dotčenou veřejností podle výše uváděného ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může v předmětném stavebním řízení uplatňovat připomínky k záměru a to ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Za dotčené orgány pak speciální stavební úřad označil

- Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,
- Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek,
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz

- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IČ 60162694, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,

Dle § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště, a podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a zároveň upozorňuje, že je ve stavebním řízení uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy **pouze do konce lhůty určené speciálním stavebním úřadem samostatným usnesením č.j. MSK 149606/2016 ze dne 18. 11. 2016, které tvoří přílohu tohoto oznámení. K námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto.**

Dle § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení dle § 109 písm. g) stavebního zákona může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem (předmětnou stavbou) dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zabývá. Každý účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží stejně jako k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení.

Speciální stavební úřad v souladu s § 9b odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zajišťuje v průběhu celého předmětného stavebního řízení zpřístupnění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů a jiných podkladů pro vydání stavebního povolení, které jsou součástí předmětného spisu.

Do spisu lze nahlédnout v sídle krajského úřadu – 28. října 117, Ostrava, kancelář č. E107, odbor dopravy, každý pracovní den – pondělí a středa od 9:00 do 17:00 hodin; úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:30 a v pátek od 9:00 do 13:00, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. č.: 595 622 900 z důvodu případného jiného pracovního výkonu oprávněné úřední osoby.

Po doplnění chybějícího závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí bude účastníkům řízení na základě § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve věci.

Ing. Patrik Janota
referent pro silniční hospodářství
odboru dopravy

„otisk úředního razítka"

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz

Příloha:

Usnesení o stanovení lhůty ze dne 18. 11. 2016 č.j. MSK 149606/2016

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, obecních úřadech obcí Hnojník a Ropice po dobu 30 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 22.11.2016

Sňato dne:

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- INKOS – OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava – ID DS: r7pb5ee,
- vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou–li být jejich vlastnická práva k pozemkům prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná vyhláška,
- vlastníci staveb na pozemcích, na nichž má být stavba prováděna, a ti, kteří mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná vyhláška,
- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno – veřejná vyhláška,
- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – veřejná vyhláška.

Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – veřejná vyhláška.

Dotčené orgány (datová schránka):

- Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde,

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie Ostrava – ID DS: n5hai7v,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek – ID DS: spdaive,
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – ID DS: w8pai4f,
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Brno – ID DS: hjyaavk,
- Ministerstvo životního prostředí – ID DS: 9gsaax4.

S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad,
- Obecní úřad Hnojník – ID DS: stdbeca,
- Obecní úřad Ropice – ID DS: q7hbih2,

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz